

中华人民共和国国家标准

GB 18668 — 2002

海洋沉积物质量

Marine sediment quality

2002 - 03 - 10 发布

2002-10-01 实施

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,防止和控制海洋沉积物污染,保护海洋生物资源和其他海洋资源,有利于海洋资源的可持续利用,维护海洋生态平衡,保障人体健康,特制定本标准。

本标准由国家海洋局提出并负责解释。

本标准由国家海洋标准计量中心归口。

本标准起草单位:国家海洋局国家海洋环境监测中心。

本标准主要起草人:马德毅、汤烈风、王菊英、闫启仑、马永安、关道明、王洪源。

[

中华人民共和国国家标准

海洋沉积物质量

GB 18668 — 2002

Marine sediment quality

1 范围

本标准规定了海域各类使用功能的沉积物质量要求。

本标准适用于中华人民共和国管辖的海域。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 17378.5—1998 海洋监测规范 第 5 部分:沉积物分析

GB 17378.7—1998 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测

GBJ 48-1983 医院污水排放标准

3 海洋沉积物质量分类与指标

3.1 海洋沉积物质量分类

按照海域的不同使用功能和环境保护目标,海洋沉积物质量分为三类。

第一类 适用于海洋渔业水域,海洋自然保护区,珍稀与濒危生物自然保护区,海水养殖区,海水浴场,人体直接接触沉积物的海上运动或娱乐区,与人类食用直接有关的工业用水区。

第二类 适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区。

第三类 适用于海洋港口水域,特殊用途的海洋开发作业区。

3.2 海洋沉积物质量分类指标

各类沉积物质量标准列于表 1。

表 1 海洋沉积物质量标准

序号	项目	指 标		
	坝 日	第一类	第二类	第三类
1	废弃物及其他	海底无工业、生活废弃物,无大型植物碎屑和动物尸体等		海底无明显工业、生活 废弃物,无明显大型植物 碎屑和动物尸体等
2	色、臭、结构	沉积物无异色、异臭,自然结构		
3	大肠菌群/(个/g 湿重) 《	2001)		
4	粪大肠菌群/(个/g 湿重)≪	402)		
5	病原体	供人生食的贝类增养殖底质不得含有病原体		
6		0.20	0.50	1.00

表 1 (完)

序号			指 标		
	项 目		第一类	第二类	第三类
7	镉(×10 ⁻⁶)	\leq	0.50	1.50	5.00
8	铅(×10 ⁻⁶)	\leq	60.0	130.0	250.0
9	锌(×10 ⁻⁶)	\leq	150.0	350.0	600.0
10	铜(×10 ⁻⁶)	\leq	35.0	100.0	200.0
11	铬(×10 ⁻⁶)	\leq	80.0	150.0	270.0
12	砷(×10 ⁻⁶)	\leq	20.0	65.0	93.0
13	有机碳(×10 ⁻²)	\leq	2.0	3.0	4.0
14	硫化物(×10 ⁻⁶)	\leq	300.0	500.0	600.0
15	石油类(×10 ⁻⁶)	\leq	500.0	1 000.0	1 500.0
16	☆☆☆ (×10 ⁻⁶)	\leq	0.50	1.00	1.50
17	滴滴涕(×10 ⁻⁶)	\leq	0.02	0.05	0.10
18	多氯联苯(×10-6)	\leq	0.02	0.20	0.60

- 1)除大肠菌群、粪大肠菌群、病原体外,其余数值测定项目(序号 6~18)均以干重计。
- 2)对供人生食的贝类增养殖底质,大肠菌群(个/g 湿重)要求≤14。
- 3)对供人生食的贝类增养殖底质,粪大肠菌群(个/g 湿重)要求≪3。

4 海洋沉积物质量测定

- 4.1 海洋沉积物样品的采集、预处理、制备及保存按 GB 17378.5 的有关规定执行。
- 4.2 本标准各项目的测定,按表 2 的分析方法进行。除大肠菌群及粪大肠菌群的测定方法所引用的标准为 GB 17378. 7,病原体的测定方法所引用的标准为 GBJ 48,其余项目的测定方法均引用 GB 17378. 5 标准,各项目的引用标准见表 2。

表 2 海洋沉积物分析方法

序号	项目	分 析 方 法	检出限/ω	引用标准
1	大肠菌群	(1)发酵法(仲裁方法) (2)滤膜法		GB 17378. 7—1998
2	病原体	SS-平板分离法		GBJ 48—1983
3	粪大肠菌群	(1)发酵法(仲裁方法) (2)滤膜法		GB 17378. 7—1998
4	汞	(1)冷原子吸收光度法(仲裁方法) (2)双硫腙分光光度法	5×10^{-9} 30×10^{-9}	GB 17378. 5—1998
5	镉	(1)无火焰原子吸收分光光度法(仲裁方法) (2)火焰原子吸收分光光度法	0.04×10^{-6} 0.05×10^{-6}	GB 17378. 5—1998
6	铅	(1)无火焰原子吸收分光光度法(仲裁方法) (2)火焰原子吸收分光光度法 (3)双硫腙分光光度法	$ \begin{array}{r} 1 \times 10^{-6} \\ 3 \times 10^{-6} \\ 0.5 \times 10^{-6} \end{array} $	GB 17378.5—1998

表 2(完)

序号	项目	分 析 方 法	检出限/ω	引用标准
7	锌	(1)火焰原子吸收分光光度法(仲裁方法) (2)双硫腙分光光度法	6×10^{-6} 3×10^{-6}	GB 17378. 5—1998
8	铜	(1)无火焰原子吸收分光光度法(仲裁方法) (2)火焰原子吸收分光光度法 (3)二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法	$ \begin{array}{c} 0.5 \times 10^{-6} \\ 2 \times 10^{-6} \\ 1 \times 10^{-6} \end{array} $	GB 17378. 5—1998
9	铬	(1)无火焰原子吸收分光光度法(仲裁方法) (2)二苯碳酰二肼分光光度法	$ \begin{array}{c c} 2 \times 10^{-6} \\ 2 \times 10^{-6} \end{array} $	GB 17378. 5—1998
10	砷	(1)砷铝酸—结晶紫外分光光度法 (2)氢化物—原子吸收分光光度法(仲裁方法) (3)催化极谱法	$ \begin{array}{r} 1 \times 10^{-6} \\ 3 \times 10^{-6} \\ 2 \times 10^{-6} \end{array} $	GB 17378. 5—1998
11	有机碳	(1)热导法 (2)重铬酸钾氧化—还原容量法(仲裁方法)	0.03×10 ⁻²	GB 17378. 5—1998
12	硫化物	(1)亚甲基蓝分光光度法 (2)离子选择电极法 (3)碘量法(仲裁方法)	$0.3 \times 10^{-6} \\ 0.2 \times 10^{-6} \\ 4 \times 10^{-6}$	GB 17378. 5—1998
13	油类	(1)紫外分光光度法 (2)荧光分光光度法(仲裁方法)	$ \begin{array}{c} 2 \times 10^{-6} \\ 3 \times 10^{-6} \end{array} $	GB 17378.5—1998
14	六六六1)	气相色谱法	15 pg	GB 17378.5—1998
15	滴滴涕2)	气相色谱法	39 pg	GB 17378. 5—1998
16	多氯联苯	气相色谱法	59 pg	GB 17378.5—1998

¹⁾六六六的检出限系指其四种异构体检出限之和。

²⁾滴滴涕的检出限系指其四种异构体检出限之和。